



Kolo Vesi

Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 4 апреля 2019г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Novo Eko	7
4. Очистные сооружения Kolo Ilma	8
5. Погреба Kellari	9
6. Кессоны Korsu	10
7. Жироуловители TUK «под мойку»	11
8. Пескоуловители Talletus «под мойку»	12



Kolo Vesi

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число поль­зовате­лей	Произ­водит­ельно­сть (л/сут­ки)	Залп­овый сброс (л)	Глубина залож. подв. тру­бы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	133 900
Kolo Vesi 3 <u>низкий корпус</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	145 900
Kolo Vesi 3 <u>прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	148 900
Kolo Vesi 3 <u>низкий корпус прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	160 900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	157 900
Kolo Vesi 5 <u>низкий корпус</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	163 900
Kolo Vesi 5 <u>прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	172 900
Kolo Vesi 5 <u>низкий корпус прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	178 900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	169 900
Kolo Vesi 8 <u>низкий корпус</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	175 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

Kolo Vesi 8 прин	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	184 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	190 900
Kolo Vesi 10	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	181 900
Kolo Vesi 10 прин	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	196 900
Kolo Vesi 15	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	222	254 900
Kolo Vesi 15 прин	от 12 до 17	3000	600	600	2000x2000x2166	227	268 900
Kolo Vesi 20	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	313 900
Kolo Vesi 20 прин	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	328 900
Kolo Vesi 30	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	375 900
Kolo Vesi 30 прин	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	399 900
Kolo Vesi 40	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	479 900
Kolo Vesi 40 прин	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	503 900
Kolo Vesi 50	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	531 900
Kolo Vesi 50 прин	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	555 900
Kolo Vesi 60	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	604 900
Kolo Vesi 60 прин	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	629 900
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150	108	141 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 65к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

<u>миди</u>					(+300)		
<u>Kolo Vesi 3 миди прин</u>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2150 (+300)	113	156 900
<u>Kolo Vesi 5 миди</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	166 900
<u>Kolo Vesi 5 миди прин</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	180 900
<u>Kolo Vesi 8 миди</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	178 900
<u>Kolo Vesi 8 миди прин</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	192 900
<u>Kolo Vesi 10 миди</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	190 900
<u>Kolo Vesi 10 миди прин</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	204 900
<u>Kolo Vesi 15 миди</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	303 900
<u>Kolo Vesi 15 миди прин</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	317 900

Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)

<u>Kolo Vesi 3 лонг</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	145 900
<u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	160 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	170 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	184 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	181 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	196 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	193 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	208 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	312 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	326 900
Дополнительное оборудование							
<u>Надставная горловина 300мм</u>					740*400	10	9 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>					740*700	13	14 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>					600*200*300	2	8 900
<u>Таймер электромеханический</u>					100*100*80	0,2	1 900
<u>Насос с поплавковым выключателем</u>					200*200*400	5	14 900
<u>Насос поплавковым выключателем и шлангом</u>					200*200*400	5	15 900
<u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u>					700*700*500	4	5 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>					Комплект состоит из 2-х кассет		6 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>					1000x500	12	7 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		5 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		8 900
<u>Крышка на станцию</u>					D740	17	6 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>					1000*1000*2275		16 900



Kolo Vesi

Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм	315x315x1550	22	9 900
---	--------------	----	-------

2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	1250*1250*2080	110	89 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	1500*1500*2080	130	99 900
Zörde 4 Midi	от 3 до 5	1250*1250*2380	130	99 800
Zörde 7 Midi	от 6 до 8	1500*1500*2380	150	109 800
Zörde 4 Long	от 3 до 5	1250*1250*2680	150	104 800
Zörde 7 Long	от 6 до 8	1500*1500*2680	170	114 800
Дополнительное оборудование				
<u>Комплект принудительного отведения</u>		Шланг, хомут -2шт, манжета	0.5	1 000
<u>Компрессорный модуль с композитной крышкой</u>		450x450x450	24	6 900
<u>Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и</u>		315x315x1550	22	8 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

<u>резиновой муфтой 110 мм</u>				
<u>Насос Neoclimate DP 400 CF со встроенным поплавком</u>		235x150x140	5	4 990
Насос Pedrollo Top-1		150x160x230	6	14 900
Насос Dab Verty Nova 200 M		140x150x225	6	14 900
Компрессор Secoh SLL-40		254x177x176	5	13 900
Стойка для розетки на станцию Zörde				2 900
Надставная горловина 300мм		740x400	5	9 900
Надставная горловина 600мм		740x700	9	14 900
Крышка на станцию		B790	17	6 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм)</u>		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке!	Цена за упак. – 2400 рублей	Цена за транспортную коробку 14 400

3. Очистные сооружения Novo Еко

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (рублей)
<u>Novo Eko 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	59 900
<u>Novo Eko 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	79 900

4. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей - телей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	709 900
<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	883 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 378 900
<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 766 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 227 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 648 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 534 900
<u>Kolo Ilma 500</u>	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 414 900
<u>Коло Илма в наземном исполнении</u>					По запросу
Дополнительное оборудование					
<u>Распределительный колодец</u>				1000*1000*1500	60 900
<u>Комплект для принудительного</u>				Камера, насос, шланг, 2 хомута	20 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

<u>выброса очищенной воды</u>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Погреб Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*выс ота) (мм)	Вес (кг)	Стоимост ь (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	193 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	278 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	346 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	7 900



Kolo Vesi

Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
<u>Кессон Korsu 1</u>	1000*1000*1932	80	42 900
<u>Кессон Korsu 2</u>	1000*1000*2232	120	70 900
<u>Кессон Korsu 3</u>	1500*1500*2232	140	112 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	4 900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	10 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			1 900
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	2 000
<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)</u>		10	5 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	900
<u>Щит</u>	500x700	1,5	3 900
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	5 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>	1000x500		7 900

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63к1, тел. 8(3843)960-963
www.ekodom-kuzbass.ru, info@ekodom-kuzbass.ru



Kolo Vesi

Жироуловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	9 100
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	9 600
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	10 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	10 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	10 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	11 600
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	12 700
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	13 100
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	13 800
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	14 200
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	14 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	15 300



Kolo Vesi

Пескоуловители под мойку Talletus

	Произ- води- тельно сть (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковы й сброс (л)	Вес изде- лия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина* высота (мм)	Стоимос- ть (рублей)
<u>Talletus</u> <u>0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	13 200
<u>Talletus</u> <u>1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	16 500
<u>Talletus</u> <u>1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	22 000