

Действителен на территории РФ с 01.01.2019 г.

Наименование модели	Артикул	Цена Евро, вкл НДС 20%
Водонагреватели электрические		
Предохранительная группа для VLK HP 15	5260001-RD	77
JÄSPI VLK 15 вкл. отд. предох. клапан (без смесителя)	5260010-RD	582
JÄSPI VLK 30 RD вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260012-RD	622
JÄSPI VLK 60 RD SILVER вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260014-RD	664
JÄSPI VLK 100 RD SILVER вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 2 кВт	5260020-RD	748
JÄSPI VLK 160 - 3 RD вкл. отд. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260023-RD	793
JÄSPI VLM 100 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260070-RD	902
JÄSPI VLM 160 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260072-RD	996
JÄSPI VLM 220 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260074-RD	1 015
JÄSPI VLM 270 S смон. клапан предох. и смеситель	5260075-RD	1 307
JÄSPI VLM 300 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 3 кВт	5260076-RD-3	1 177
JÄSPI VLM 300 S RD SILVER смон. клапан предох. и смеситель, 6 кВт	5260076-RD-6	1 304
JÄSPI VLM 350 S смон. клапан предох. и смеситель	5260078-RD	2 025
JÄSPI VLM 500 S RD смон. клапан предох. и смеситель, 6 кВт	5260080-RD	1 983
JÄSPI VLS 100 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260088-RD	899
JÄSPI VLS 150 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260053-RD	1 012
JÄSPI VLS 200 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260055-RD	1 132
JÄSPI VLS 300 S RST RD отд. клапан пред. и смеситель, 3 кВт	5260057-RD	1 290
JÄSPI VLM 500 S 7,5 и более кВт	RD29	Цена по запросу
JÄSPI VLM 1000 12 и более кВт	RD32	Цена по запросу
JÄSPI VLM 1500 18 и более кВт	RD36	Цена по запросу
JÄSPI VLM 2000 24 и более кВт	RD40	Цена по запросу
Водонагреватели косвенного нагрева для котлов		
JÄSPI VLM 220 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 3 кВт и клап. группой, SILVER	T000638SIL-RD	1 174
JÄSPI VLM 300 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 3 кВт и клап. группой, SILVER	T000616SIL-RD	1 347
JÄSPI VLM 500 KS со змеевиком косвенного нагрева от котла, тэном 6 кВт и клапанной группой	T000617-RD	2 090
Теплоаккумуляторы и буферные баки для тепловых насосов		
GTV TEKNIK RD 500 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации, SILVER цвет	5236214-RD	1 942
GTV TEKNIK RD 1000 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации	RD96	4 358
GTV TEKNIK RD 2000 л, универсальный 2 в 1, теплоаккумулятор и водонагреватель косвенного нагрева в одном баке + змеевик солнца в стандартной комплектации	RD97	5 448
JÄSPI OVALI EP 2.4 K RD в обшивке, компактный 800 мм	5236109-RD	7 095
JÄSPI Буферный бак 50 л	T000725-RD	716
JÄSPI Буферный бак 100 л	5360118-RD	1 014
JÄSPI Буферный бак 200 л	5360119-RD	1 286
JÄSPI Буферный бак из нержавеющей стали TANK 1 160 л, новинка	T000636-RD	1 047
JÄSPI Буферный бак из нержавеющей стали TANK 1 200 л, новинка	T000637-RD	1 360
JÄSPI BUFFER 270 (GTV 270) л, 7 x 2" штуцеры	T000635-RD	1 764
JÄSPI BUFFER 500 (GTV 500) л, 7 x 2" штуцеры	T000634-RD	2 536
GTV 1500 K	5236178-RD	3 356
GTV 2000 K	5236179-RD	3 735
GTV 3000 K	5236180-RD	4 617
Дополнительное оснащение теплоаккумуляторов и запасные части для водонагревателей		
Змеевик 20 л/мин.	5210511-RD	469
Змеевик 25 л/мин.	5210516-RD	553
Змеевик 35 л/мин.	5210521-RD	725
Змеевик 50 л/мин.	5210526-RD	1 208
Змеевик 80 л/мин.	5210531-RD	1 633
Змеевик 100 л/мин.	5210536-RD	2 058
Змеевик 150 л/мин.	5210541-RD	3 220
Змеевик энергии солнца Cu для всех аккумуляторов	5210511-RD	596
Электротэн J-VASTUS 3 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087000-RD	454
Электротэн J-VASTUS 4,5 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087005-RD	470

Электротэн J-VASTUS 6 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087010-RD	504
Электротэн J-VASTUS 7,5 кВт с выключателем (Резьбовой электротэн + главный выключатель и ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	5087012-RD	541
Электротэн J-VASTUS 9 кВт без выключателя (Резьбовой электротэн + ограничитель температуры 110 *С, регулировка температуры 0-85*С)	RD44	595
JÄSPI гильза для датчика BP 1/2 150 мм (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	M00796-RD	21
JÄSPI гильза для датчика BP 1/2 200 мм (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	M00796-RD	32
JÄSPI двойной термостат EGO 3	M00703-RD	203
JÄSPI двойной термостат COTHERM (для VLK)	M00703-RD	197
JÄSPI тэн-пакет 6 кВт (для водонагревателей VLS/VLM)	5260006-RD	393
JÄSPI тэн-пакет 3 кВт (для водонагревателей VLS/VLM)	5260005-RD	292
JÄSPI тэн-пакет 2 кВт (для водонагревателей VLK)	5260003-RD	229
JÄSPI клапанная группа LK 18/22-100 (для водонагревателей VLS/VLM)	M01289-RD	163
JÄSPI клапанная группа LK 15-54 (для водонагревателей VLK)	M01296-RD	135
JÄSPI змеевик ГВС (для теплоаккумулятора GTV TEKNIK RD)	99998-RD-1	457
JÄSPI лицевые панели SILVER VLM 220 S	99998-RD-2	551
JÄSPI лицевые панели SILVER VLM 300 S	99998-RD-3	562
JÄSPI резьбовой тэн 6 кВт "загнутый"	P00179-RD	347
JÄSPI резьбовой тэн 3 кВт	M00662-RD	163
JÄSPI резьбовой тэн 4,5 кВт	M00663-RD	182
JÄSPI резьбовой тэн 6 кВт	M00664-RD	200
JÄSPI резьбовой тэн 7,5 кВт	M00665-RD	228
Традиционное отопление (твердое топливо, газ/дизель, пеллеты, комбинированные котлы)		
JÄSPI ECO 17 LUX, газ/дизель	5055016-RD	2 813
JÄSPI ECO 17 LUX -Т, газ/дизель	5055019-RD	3 125
JÄSPI ECO 30 LUX, газ/дизель	5055024-RD	4 682
JÄSPI ECO 40 S, газ/дизель	5055045-RD	6 082
JÄSPI ECO 50 S, газ/дизель	5055047-RD	6 714
JÄSPI ECO 70 S, газ/дизель	5055055-RD	7 973
JÄSPI TUPLA 1 S, комбинированный котел	5058008-RD	5 248
JÄSPI TUPLA 2 S, комбинированный котел	5058022-RD	5 689
JÄSPI TRIPLEX 1000	5058015-RD	6 135
JÄSPI BIOTRIPLEX	5058010-RD	6 135
JÄSPI TRIPLEX 2000	5058018-RD	6 731
JÄSPI TRIPLEX 3000 с поворотным горением и керамическими колосниками	5058020-RD	7 260
JÄSPI TRIPLEX 3000 с верхним горением и топкой для дров 50 см	5058020-RD	6 853
JÄSPI MISTER -Т	5055031-RD	8 139
JÄSPI 40 YPV	5058030-RD	3 035
JÄSPI 40 STOKER S	5058045-RD	5 633
JÄSPI ECONATURE	5058050-RD	6 986
JÄSPI ECOPUU 25	5058102-RD	4 379
JÄSPI 20 VPK S	5058026-RD	4 734
JÄSPI 30 VPK S	5058028-RD	5 746
JÄSPI PELLETTI 20	5058024-RD	4 393
JÄSPI PELLETTI XL	5058120-RD	5 498
JÄSPI PELLETTI 30	5058027-RD	5 498
JÄSPI Т 85 кВт, газ/дизель	994000085-RD	7 453
JÄSPI Т 125 кВт, газ/дизель	994000125-RD	9 117
JÄSPI Т 185 кВт, газ/дизель	994000185-RD	11 546
JÄSPI Т 250 кВт, газ/дизель	994000250-RD	14 282
JÄSPI Т 350 кВт, газ/дизель	994000350-RD	17 394
JÄSPI Т 450 кВт, газ/дизель	994000450-RD	19 577
JÄSPI Т 85 кВт К, газ/дизель, 50л/мин.	994100085-RD	9 580
JÄSPI Т 125 кВт К, газ/дизель, 50л/мин.	994100125-RD	11 100
JÄSPI Т 185 кВт К, газ/дизель, 80л/мин.	994100185-RD	14 688
JÄSPI Т 250 кВт К, газ/дизель, 80л/мин.	994100250-RD	17 177
JÄSPI Т 350 кВт К, газ/дизель, 100л/мин.	994100350-RD	20 664
JÄSPI Т 450 (500) кВт К, газ/дизель, 100л/мин.	994100450-RD	22 734
Tuubi 85 E (70-85 кВт диз./газ + 42 кВт электр.)	RD49	13 602
Tuubi 125 E (85-125 кВт диз./газ + 70 кВт электр.)	RD50	16 785
Tuubi 185 E (125-185 кВт диз./газ + 105 кВт электр.)	RD51	19 991
Tuubi 250 E (185-250 кВт диз./газ + 112,5 кВт электр.)	RD52	24 021
Tuubi 350 E (250-350 кВт диз./газ + 150 кВт электр.)	RD53	28 797
Tuubi 450 E (350-450 кВт диз./газ + 225 кВт электр.)	RD54	35 453
Электрокотлы		
PIKKUWATTI PW 13	5058530-RD	2 521

JÄSPI ТЕHOWATTI 13 кВт, электрический отопительный центр, включая бак ГВС	5058535-RD	3 402
JÄSPI ТЕHOWATTI 21 кВт, электрический отопительный центр, включая бак ГВС	5058536-RD	3 968
JÄSPI ECOWATTI	5058537-RD	7 706
FIL-SPL 31,5 кВт 7 ступеней мощности	RD67 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 42 кВт 7 ступеней мощности	RD68 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 52,5 кВт 7 ступеней мощности	RD69 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 70 кВт 7 ступеней мощности	RD70 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 84 кВт 7 ступеней мощности	RD71 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 105 кВт 7 ступеней мощности	RD72 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 112 кВт 7 ступеней мощности	RD73 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 150 кВт 15 ступеней мощности	RD74 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 180 кВт 15 ступеней мощности	RD75 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 225 кВт 15 ступеней мощности	RD76 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 300 кВт 15 ступеней мощности	RD77 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 400 кВт 15 ступеней мощности	RD78 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 500 кВт 15 ступеней мощности	RD79 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 600 кВт 15 ступеней мощности	RD80 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 800 кВт 15 ступеней мощности	RD81 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 900 кВт 15 ступеней мощности	RD82 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 1000 кВт 15 ступеней мощности	RD83 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 1200 кВт 15 ступеней мощности	RD84 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 1500 кВт 15 ступеней мощности	RD85 10 бар	Цена по запросу
FIL-SPL 1600 кВт 15 ступеней мощности	RD86 10 бар	Цена по запросу
FIL-B 31,5 кВт 7 ступ. мощн. 25 л/мин.	RD 87 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 42 кВт 7 ступ. мощн. 35 л/мин.	RD 88 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 42 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 89 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 52,5 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 90 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 70 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 91 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 84 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 92 1,5 бар	Цена по запросу
FIL-B 105 кВт 7 ступ. мощн. 50 л/мин.	RD 93 1,5 бар	Цена по запросу
Дополнительное оснащение для котлов		
JÄSPI КОТЛОВОЙ ТЕРМОСТАТ TLC5	4366012-RD	126
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЫМОХОДА	5058450-RD	170
УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	5058455-RD	170
АВТОМАТИКА VEXVE AM40	M02926-RD	767
АВТОМАТИКА VEXVE AM20-W (беспроводной комнатный блок-регулятор)	RD47	564
TERMOMAT 11 автоматика зарядки/разрядки для комбинированных котлов	M02081-RD	793
TERMOVAR 32-72 пакет зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4360040-RD	753
VAR 32-72 клапан зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4367154-RD	228
TERÄSVAR 25 клапан зарядки для твердотопливных котлов и аккумуляторов	4366025-RD	170
TSK 3/4" предохранительный термический клапан	4366102-RD	212
Дополнительный электротэн для котлов 6 кВт	RD48	473
ЛАТУНЬ 22 мм	5058445-RD	305
ЧУГУН 3/4"	5058440-RD	305
ULMA 2000 TCA (20-25 кВт) вкл. шнек 1,5 м	RD94	4 130
ULMA 3000 TCA (30 кВт) вкл. шнек 1,5 м	RD95	5 943
Бак для пеллетов 250 л (Iwabo)	5058475-RD	347
Геотермальные тепловые насосы JÄMÄ, без бака ГВС		
JÄMÄ Star 6 RD	5360113-RD	9 361
JÄMÄ Star Inverter 6 RD, инверторный тепловой насос	5360160-RD	10 671
JÄMÄ Star 8 RD	5360100-RD	9 647
JÄMÄ Star 10 RD	5360101-RD	9 810
JÄMÄ Star 12 RD	5360102-RD	10 969
JÄMÄ Star Inverter 12 RD, инверторный тепловой насос	5360161-RD	11 963
JÄMÄ Star 15 RD	5360110-RD	11 854
JÄMÄ Star Inverter 16 RD, инверторный тепловой насос	5360162-RD	12 906
JÄMÄ Star 17 RD	5360111-RD	12 399
JÄMÄ Star 24 RD	5360114-RD	Цена по запросу
JÄMÄ Star 30 RD	5360115-RD	Цена по запросу
JÄMÄ Star 40 RD	5360116-RD	Цена по запросу
JÄMÄ Star 60 RD	5360117-RD	Цена по запросу
JÄMÄ Star 40 RD без рассольного циркуляционного насоса	5360116-RD1	Цена по запросу
JÄMÄ Star 60 RD без рассольного циркуляционного насоса	5360117-RD2	Цена по запросу
Геотермальные тепловые насосы со встроенным баком ГВС 200 л.		
JÄMÄ Star 6 RST RD	5360112-RD	11 091
JÄMÄ Star Inverter 6 RST RD, инверторный тепловой насос	5360163-RD	11 881
JÄMÄ Star 8 RST RD	5360103-RD	11 418

JÄMÄ Star 10 RST RD	5360104-RD	11 636
JÄMÄ Star 12 RST RD	5360105-RD	12 671
JÄMÄ Star Inverter 12 RST RD, инверторный тепловой насос	5360162-RD	13 612
JÄMÄ Star Inverter 16 RST RD, инверторный тепловой насос	5360165-RD	14 628
Дополнительное оснащение к геотермальным тепловым насосам		
JÄMÄ ECS 41 RD комплект второго контура отопления свыше 80 м2 (смесительный узел)	M02691-RD	883
JÄMÄ RMU 40 RD комнатный блок управления с дисплеем	M02757-RD	340
JÄMÄ SMS 40 RD GSM-блок управления ТН	M02853-RD	760
JÄMÄ AXC 50 RD дополнительная плата, расширение функций стандартной автоматики	M02923-RD	572
JÄMÄ ACS 45 RD дополнительная плата (Star 24-60), одновременное отопление и охлаждение	RD	572
DOMAP RD 17 управление гвс с контроллера ТН (макс. 17 кВт), трехходовой клапан + сервопривод	RD26	340
DOMAP RD 40 управление гвс с контроллера ТН (макс. до мощности 40 кВт), трехходовой клапан + сервопривод	RD27	425
JÄMÄ HR 10 RD вспомогательное реле для управления доптеплом/резервным источником тепла	M02276-RD	376
JÄMÄ MODBUS RD блок для подключения к "Умному дому"	M02924-RD	901
JÄMÄ BT 25 RD внешний датчик прямой воды (в связи с установкой буфера)	M02787-RD	23
Модуль пассивного охлаждения JÄSPI	M02775-RD	1 286
JÄMÄ COOL 4 S RD настенный конвектор, max мощность 4 кВт	5360128-RD	1 240
JÄMÄ COOL W3 настенный конвектор, max мощность 3 кВт, новинка	5360187-RD	1 022
JÄMÄ COOL W4 настенный конвектор, max мощность 4 кВт, новинка	5360188-RD	1 240
JÄMÄ COOL R5 потолочный конвектор, max мощность 5 кВт, новинка	5360189-RD	1 758
Тепловые насосы воздух-вода JÄMÄ MOON и JÄMÄ Inverter (моноблоки)		
JÄMÄ Inverter M8 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 8 кВт	5360142-RD	6 186
JÄMÄ Inverter M12 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 12 кВт	5360143-RD	7 452
JÄMÄ Inverter M16 RD (воздух-вода), инверторный тепловой насос мощностью 16 кВт	5360144-RD	9 129
JÄMÄ Inverter ME8 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD23	7 821
JÄMÄ Inverter ME12 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD24	9 087
JÄMÄ Inverter ME16 RD (воздух-вода), специальное исполнение для гибридных систем с электродкотлами, с обеспечением 3-х ступенчатой регулировки мощности котла	RD25	10 764
Jäspi Tehowatti Air SPLIT 8	RD55	12 263
Jäspi Tehowatti Air SPLIT 12	RD56	13 489
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 8, гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD57	15 941
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 12, гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD58	17 168
Jäspi Tehowatti Air NORDIC 16, включает дополнительный электродкотел Jäspi Lisäwatti (макс. мощность котла 8,5 кВт), гибридная система отопления на базе электрического отопит. центра и воздушного теплового насоса	RD59	18 939
Jäspi Basic SPLIT 8	RD60	8 311
Jäspi Basic SPLIT 12	RD61	9 674
Jäspi Inverter NORDIC 8 1-фазная модель	RD62	10 832
Jäspi Inverter NORDIC 8, мощность 6 кВт	RD63	11 922
Jäspi Inverter NORDIC 12, мощность 9 кВт	RD64	13 203
Jäspi Inverter NORDIC 16, мощность 13 кВт	RD65	14 484
Jäspi Inverter NORDIC 20, мощность 16 кВт	RD66	16 173
Дополнительное оснащение к воздушным тепловым насосам		
SAFETYBOX теплообменный насосный блок рассол-вода	5350182-RD	1 335
JÄMÄ VT10 управляющий термостат	M02262-RD	231
JÄMÄ MCU 20 контроллер управления для воздушных тепловых насосов NORDIC, Inverter	RD2	1 232
JÄMÄ MCU 40 контроллер управления для воздушных тепловых насосов NORDIC, Inverter	RD3	1 635
JÄMÄ CPD-11 25/75 зарядный насос max. 20 кВт (к блоку MCU 40)	M03368-RD	382
JÄMÄ ACS 310 плата расширения автоматики для кондиционирования	M03198-RD	883
MCU 100 блок управления для комбинации дизельный/твердотопливный/комбинированный котел + воздушный тепловой насос	T000668-RD	1 430
Труба вывода конденсата KVR, 1 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD4	231
Труба вывода конденсата KVR, 2,5 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD5	338
Труба вывода конденсата KVR, 5 м для модели JÄMÄ Inverter, NORDIC	RD6	501
Подставка на землю или крепление на стену (к серии Inverter M) для модели JÄMÄ Inverter	RD7	231
Водонагреватели косвенного нагрева для тепловых насосов		
JÄSPI VLM 300 KS STAR RD со змеевиком теплового насоса, змеевиком солнца (опция), тэном 3 кВт и клапанной группой	5360120-RD	2 496
JÄSPI VLM 500 KS STAR RD со змеевиком теплового насоса, змеевиком солнца (опция), тэном 6 кВт и клапанной группой	5360121-RD	4 183
JÄSPI VLM 1000 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 2 x 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD8	8 546

JÄSPI VLM 1500 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 3 x 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD9	12 070
JÄSPI VLM 2000 KS STAR RD с теплообменно-насосным блоком зарядки, тэнами 4 x 6 кВт, змеевик солнца (опция)	RD10	15 329
Солнечные коллекторы JÄSPI		
SOLAR 3 RD (комплект из трех панелей, включая крепеж, высокотемпературный теплоноситель, насосную станцию, автоматику и расширительный бак)	5290200-RD	4 316
SOLAR 5 RD (комплект из пяти панелей, включая крепеж, высокотемпературный теплоноситель, насосную станцию, автоматику и расширительный бак)	5290201-RD	6 390
Электрокотлы для гибридных систем отопления с тепловыми насосами		
FIL-LP RD 31,5 кВт	RD12 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 42 кВт	RD13 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 52,5 кВт	RD14 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 70 кВт	RD15 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 84 кВт	RD16 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 105 кВт	RD17 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 112 кВт	RD18 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 150 кВт	RD19 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 180 кВт	RD20 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 225 кВт	RD21 10 бар	Цена по запросу
FIL-LP RD 300 кВт	RD22 10 бар	Цена по запросу

- 100% предоплата в рублях по курсу ЦБ РФ (+ 2%, но только при резких колебаниях курса) на день выставления счета
- Срок поставки: склад СПб, либо от 2 до 4 недель.
- Склад – Промзона Парнас, 4-й Верхний переулок д. 3, 24/7
- Отгрузка товара в течение 3-х дней с момента поступления с таможни на склад ООО "ДОМАП"
- Гарантийный срок на оборудование от 12 до 120 месяцев, в зависимости от типа оборудования, обязательно уточнять
- Жирным шрифтом выделены позиции, на которые объявлена специальная цена
- Внимание! Те водонагреватели, которые не имеют в наименовании слово SILVER поставляются в белом цвете.
- По всем вопросам в Новокузнецке звоните +7(3843) 200-869, +7905-913-1013