


**Цены на продукцию
компании «Коломаки»
от 14 мая 2018г.**

1. Очистные сооружения Коло Веси	2-6
2. Очистные сооружения Zorde	7
3. Очистные сооружения Kolo Ilma	8
4. Погреба Kellari	9
5. Кессоны Korsu	10
6. Жироуловители ТУК «под мойку»	11
7. Пескоуловители Таллетус «под мойку»	12



1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Залповый сброс (л)	Глубина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
Коло Веси 3	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	99	120 900
Коло Веси 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	101	131 900
Коло Веси 3 Прин	от 1 до 3	600	250	600	1000*1000*2150	104	134 900
Коло Веси 3 низкий корпус Прин	от 1 до 3	600	250	600	1500*1500*1650	106	145 900
Коло Веси 5	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	131	142 900
Коло Веси 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	147	148 900
Коло Веси 5 Прин	от 4 до 6	1000	350	600	1250*1250*2150	136	156 900
Коло Веси 5 низкий	от 4 до 6	1000	350	600	1750*1750*1650	152	161 900



корпус Прин							
Коло Веси 8	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	153 900
Коло Веси 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	148	159 900
Коло Веси 8 Прин	от 7 до 9	1600	500	600	1500*1500*2150	148	167 900
Коло Веси 8 низкий корпус Прин	от 7 до 9	1600	500	600	2000*2000*1650	153	172 900
Коло Веси 10	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	166	164 900
Коло Веси 10 Прин	от 9 до 11	2000	700	600	1750*1750*2150	171	178 900
Коло Веси 15	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	222	230 900
Коло Веси 15 Прин	от 12 до 17	3000	1050	600	2000x2000x2166	227	243 900
Коло Веси 20	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	320	284 900
Коло Веси 20 Прин	от 18 до 20	4000	1400	600	2000*2000*2738	325	298 900
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 миди	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	108	128 900



Коло Веси 3 миди Прин	от 1 до 3	600	250	900	1000*1000*2150 (+300)	113	141 900
Коло Веси 5 миди	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	140	150 900
Коло Веси 5 миди Прин	от 4 до 6	1000	350	900	1250*1250*2450	145	163 900
Коло Веси 8 миди	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	157	161 900
Коло Веси 8 миди Прин	от 7 до 9	1600	500	900	1500*1500*2450	162	174 900
Коло Веси 10 миди	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	175	172 900
Коло Веси 10 миди Прин	от 9 до 11	2000	700	900	1750*1750*2450	180	185 900
Коло Веси 15 миди	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	310	275 900
Коло Веси 15 миди Прин	от 12 до 17	3000	1050	900	2000*2000*2538	315	288 900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Коло Веси 3 лонг	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	112	131 900




Коло Веси 3 лонг Прин	от 1 до 3	600	250	1200	1000*1000*2750	117	145 900
Коло Веси 5 лонг	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	144	154 900
Коло Веси 5 лонг Прин	от 4 до 6	1000	350	1200	1250*1250*2750	149	167 900
Коло Веси 8 лонг	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	151	164 900
Коло Веси 8 лонг Прин	от 7 до 9	1600	500	1200	1500*1500*2750	166	178 900
Коло Веси 10 лонг	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	179	175 900
Коло Веси 10 лонг Прин	от 9 до 11	2000	700	1200	1750*1750*2750	184	189 900
Коло Веси 15 лонг	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	321	283 900
Коло Веси 15 лонг Прин	от 12 до 17	3000	1050	1200	2000*2000*2838	326	296 900
Дополнительное оборудование							
Надставная горловина 300м					740*740*400	9	8 900
Надставная горловина 600мм					740*740*700	13	12 900


<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>	600*200*300	2	7 900
<u>Таймер электромеханический</u>	100*100*80	0,2	1 200
<u>Насос с поплавковым выключателем</u>	200*200*400	5	13 500
Насос поплавковым выключателем и шлангом	200*200*400	5	13 900
<u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u>	700*700*500	4	4 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>	Комплект состоит из 2-х кассет		6 000
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000x500	12	5 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		4 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		7 500
<u>Крышка на станцию</u>	D740	18	5 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*2275		14 900



2. Очистные сооружения Zörde

 ZÖRDE	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (рублей)
Zörde 4 самотечная	от 3 до 5	1250*1250*2080	100	79 900
Zörde 7 самотечная	от 6 до 8	1500*1500*2080	120	99 900
Дополнительное оборудование				
Компрессорный модуль с композитной крышкой		450x450x450	24	5 900
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм		315x315x1550	22	7 900
Насос Neoclima DP 400 CF со встроенным поплавком		320x220x160	4,21	4 000
Компрессор Hiblow		208x171x190	5,7	10 875
Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр (300 грамм)		Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке!	Цена за упак. – 2400 рублей	Цена за транспортную коробку 14 400

3. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м³/сутки	Залповый сброс м³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Стоимость, рублей
<u>Коло Илма 30</u>	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	362 900
<u>Коло Илма 50</u>	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	439 900
<u>Коло Илма 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	644 900
<u>Коло Илма 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	802 900
<u>Коло Илма 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 252 900
<u>Коло Илма 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	1 605 900
<u>Коло Илма 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 024 900
<u>Коло Илма 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	2 407 900
<u>Коло Илма 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	3 212 900
<u>Коло Илма 500</u>	500	100	21	2000*2000*2300/20	4 012 900
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу
Дополнительное оборудование					
Распределительный колодец				1000*1000*1500	54 900
Комплект для принудительного выброса очищенной воды				Камера, насос, шланг, 2 хомута	18 900

4. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Стоимость (рублей)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	175 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	252 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	314 900
<u>Комплект анкерных блоков с тросом</u>		1000*500	12	5 900



5. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*выс ота (мм)	Вес изделия, кг	Стоимость, рублей
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120	63 900
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140	101 900
Дополнительное оборудование			
Лестница алюминиевая 2м		7	3 900
Муфта скважинная универсальная		3	9 900
Вварка патрубка в стенку			1 700
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	1 900
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон)		10	4 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	700
Щит	500x700	1,5	2 900
Крышка на кессон	D670	5	4 900
Комплект анкерных блоков с тросом	1000x500		5 900

6. Жиरोуловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Производительность (кубометров/час)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	0,5	25	8,5	420*320*370	8 200
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	0,5	30	10	420*370*370	8 700
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	0,5	40	12	520*370*370	9 200
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	0,75	50	14	520*420*370	9 500
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	0,75	60	16	520*470*370	9 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	1	70	18	620*420*470	10 500
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	1	80	20	720*420*470	11 500
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	1,25	90	22	720*520*420	11 900
<u>TUK 1.5-100</u>	0,42	320/290	1,5	100	24	770*520*420	12 500
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	1,75	125	26	820*620*420	12 900
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	1,75	150	28	820*620*470	13 500
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	2	175	30	820*620*520	13 900

7. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Производительность (кубометров/Час)	Пиковый сброс (л)	Вес изделия (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Стоимость (рублей)
<u>Таллетус 0.75-50</u>	0,21	300/275	0,75	50	14	425*365*370	11 990
<u>Таллетус 1.0-80</u>	0,28	310/235	1	80	20	520*470*420	14 990
<u>Таллетус 1.75-125</u>	0,49	320/290	1,75	125	26	720*520*420	19 990